

VÝSLEDKY SOUTĚŽE



Obsah

Soutěžní návrhy	1
Návrhy mimo soutěž	2

Soutěžní návrhy

1., 2. a 3. cena

Žádný soutěžní návrh nebyl oceněn hlavní cenou.

**Odměna –
studio-relinkt
s.r.o., Ing.
Štěpán Špoula**

Anotace:

V průběhu historie se podoba Městské hory několikrát změnila dle potřeb a nároků doby. Tuto proměnlivost v potřebách lze očekávat i v budoucnu a náš návrh s tím počítá. Definujeme jednoduchý základní rámec tvořený rastrem historické parcelace na jižním svahu Městské

hory a navrženou cestní sítí. Ten lze naplňovat různým způsobem, dle potřeb a možností.

Naším hlavním cílem je vdechnout nový život parku, který vidíme v navrácení péče o příměstskou krajinu jako takovou, navazujeme tak na historické dědictví, na to, co už tu bylo. Přičemž zohledňujeme současný stav, dnešní hodnoty i přání a potřeby vyplývající ze zapojení veřejnosti. Chceme pracovat s přírodou jako dynamickou složkou. K tomu je potřeba vedle jasného rámce v podobě cest a srozumitelné struktury mít také dlouhodobý plán s jednoduchou, všem srozumitelnou vizí, kterou je potřeba postupně naplňovat. Vize je dostatečně obecná, aby konkrétní řešení a náplň bylo možné v čase měnit.

Hodnocení poroty:

Porota ocenila skutečnost, že tento návrh přichází s výrazným řešením vycházejícím z původní parcelace a s myšlenkou obnovy sadů. Realizace idey návrhu je však problematická z hlediska velkých finančních nároků a následnou údržbu a management. Bohužel

formálnost řešení postrádá citlivý přístup k lokalitě – měřítko a vnímání prostoru jako celku je problematické, vznikají typologicky odlišné plochy, vzájemně nepropojené, vytvářející nepřehlednou mozaiku. Navržené řešení je problematické vzhledem k prudkému svahu, který nerespektuje zejména z pohledu péče o vodu (zadržování v krajině) a dává potenciál vzniku eroze. Navrhované řešení může v detailu fungovat dobře, ale jednotlivé části jsou rozdrobené a nevytváří jeden celek. Návrh nerespektuje dnešní přírodě blízkou hodnotu místa, což je právě to, čeho si obyvatelé velmi cení (výsledky participace).

Z návrhu je patrná nedomyšlená pozice některých prvků :

- umístění ohniště na jižním svahu do zalesněného území, tj.do míst, kde je velmi problematický dohled nad jeho užíváním a kam se takřka nedostanou hasiči;
- zrušení jednoho z dětských hřišť – nenaplnění zadání, v současnosti dvě hřiště;


DYNAMICKÁ HORA





INCEPT

růběhu historie se podoba
tské hory několikrát změnila
potřeb a nároků doby. Tuto
nělnivost v potřebách lze
cítit i v budoucnu a náš návrh s
počítá. Definujeme jednoduchý
adní rámec tvořený rastrem
rické parcelace na jižním
u Městské hory a navrženou
ní sítí. Ten lze naplňovat různými
jodem, dle potřeb a možností.

im hlavním cílem je vdechnout
i život parku, který vidíme v
šení péče o příměstskou
nu jako takovou, navazujeme
na historické dědictví, na to, co
z bylo. Přičemž zohledňujeme
jasný stav, dnešní hodnoty
lní a potřeby vyplývající ze
jení veřejnosti. Chceme
ovat spřírodou jako dynamickou.
kou. K tomu je potřeba vedle
ého rámce v podobě cest a
umítné struktury mít také
hodobý plán s jednoduchou,
n srozumitelnou vizí, kterou je
eba postupně naplňovat. Vize je
stečně obecná, aby konkrétní
ní a náplň bylo možné v čase
it.




IK ROZDĚLUJEME DO FUNKČNÍCH ZÓN, KDE OČEKÁVÁME OBLÍBENOU MÍRU PÉČE.



SYSTÉM CESTNÍ SÍTĚ A AKTIVNÍ MÍSTA


Nabízíme systém okružních
trás založený na charakteru cest
a odlišných národních významných
okružních.

- bezbariérový okruh (7,5km)
- okružní okruh
- přírodní okruh (1,2km)
- okruh kolem občerstvení (200m)
- přírodní trasa na vrchol hory



PŘÍSTUPNOST MĚSTSKÉ HORY

1. hlavní vstup od Polikliniky (obchodní a občerstvení)
2. vstup od školy (oprava parkoviště)
3. nové propojení (od kotelny a plánované výhledy nové části TIBA)
4. historický vstup
5. oprava pěšiny a přechod
6. oprava pěšiny a přechod
7. nový vstup (nová pěšina)
8. vstup z Alžbět (nová pěšina)
9. vstup z ulice Prof. Urbana
10. nové schody



vstup od Polikliniky
hlavní vstup od Polikliniky definovaný
místní a potrubními dostavky má
bloku a vyhledání řady nových
pro bydlení, parku i parkování. Na
parkování pro návštěvníky Městské
Polikliniky by mělo být řešeno v kóu
a kapacitami v zadním nádvorí Polikliniky.

BISTRO

Potřeba kvalitního zázemí je důležitou součástí fungujícího veřejného prostoru, kde se snadno najít prostavové řešení pro různé typy funkcí, které vycházejí z potřeby.

Plavujeme o variantu řešení medvědího, které naplňuje potřebu pro chov divokých lesů, jako je například, Myslíme si, že v místě medvědího může vzniknout stavba pro záchranu posazených divokých zvířat, nebo zázemí pro chov divokých domácích zvířat pro potřeby městského farmáře. Stávající zázemí medvědího může být v 3 etapách přeměněno využitím pro potřeby zázemí jiných divokých zvířat, myslíme si však, že by mělo být konceptně přestavěno až budou jasnější představy o dalším využití.

Dnes je prostor v okolí stávajícího též "zastavěný" různými typy jednotlivých konstrukcí, které jsou utvářeny pouze pro jednu danou funkci, jako ubytování, zázemí lesa, bufet, infocentrum... V našem návrhu se snažíme všechny tyto funkce spojit pod jednu střechu, která nabízí kvalitnější prostavové řešení jednotlivých funkcí.


Novostavbu umísťujeme podél vstupu z ulice Jilova v severojižním směru. Nová stavba využije konfiguraci terénu, kde zůstane započatá spodní stavba a vytváříme prostory pro kaviárnu a zázemí pro správu lesa a provoz bufetu nebo bistra ve formě skladu a garáže. Zastavíme bufet/bistra bude lesa přímo z terénu do prostor započatého podlaží. Nad započatým podlažím navrhujeme samostatný prostor pro zázemí lesa a vnitřní prostory pro přípravu jídla a nápojů napojení na stávající prostory pomocí vrtáček. Přesvědčíme se, že stavba nebude ovlivňovat přes úroveň přímo na terasu a je tak možná je využít pro jiné účely v rámci jednoho interiérového prostoru. Navrhujeme interiérové prostory jako více zaměřené pro multifunkční využití, kde lze například přepnout výstavu pro návštěvníky lesa uspořádat stůl, vzdělávací dílnu a podobně.

Pod jednu střechu jsme zakomponovali také pobytovou terasu, která je v rozdílné výšce oproti podlaží interiérové části, a to z důvodu co nejednoduššího propojení terasy a uvnitř terénu pro všechny návštěvníky. Tímto propojením se snadno eliminovat co nejvíce bariéry ve stavbě terénu konfigurací. Interiérovou část z exteriérovou propojíme terasou, která jsou po celé šířce terasy i z důvodu přístupu k okružní obědovně v letních měsících. Do prostoru umísťujeme také rampu pro snadnější návštěvníky a kočárky.


Spodní stavba je betonová, kde je beton zaměřen jako pohledový ve formě odlišné monolitické konstrukce. Vnější stavba je navržena jako dřevěná konstrukce s jednoduchým, archetypálním ztvárněním střechy, kde jsme se inspirovali středověkým rozbíháním domem. Interiérová část je navržena jako pohledový "kotlík" nad kterým je nezastřešená část střechy konstrukce i z důvodu větší ekologické výměny vzduchu prostoru v zimních měsících. Střecha střechy je z tabulí dřeva vlnitého plechu, který umožňuje prosvětlovat prostory terasy, kde budou přirozeně vytvářet stín okolo stromů, což přinese jedinečnou atmosféru v lese. Interiérové prostory jsou také jednoduše vytvářeny pomocí kamen na ohně. Navrhujeme potrubní budovu ohřevu tepla, která jsou navrženy přes celou výšku nadzemního podlaží z důvodu dostatečného světelného komfortu. Novostavba je navržena tak, aby byla její výstavba efektivní a jednoduchá s použitím tradičních materiálů.



VSTUP OD POLIKLINIKY





REZ 1:100



POHLED JIŽNÍ 1:100

PŮDORYS 1:100



POHLED ZÁPADNÍ 1:100

MOBILIÁŘ

Návrhy mimo soutěž

Ing. Klára Concepcion

Anotace:

Svahy Městské hory, které byly dříve součástí zalesněné zvlněné krajiny směrem na Křivoklát, jsou dnes oázou zeleně v intravilánu Berouna. Nejen díky poloze v těsném sousedství

historického centra, ale i atmosféře blízké volné krajiny jsou často vyhledávané nejen místními, ale i přespolními návštěvníky.

Základem přístupu je identifikace částí území s největším potenciálem a následné rozložení aktivit tak, aby na sebe navazovaly a zároveň umožňovaly pobyt v místech s různou atmosférou a náplní v průběhu roku. Současné vytížené body (občerstvení, tobogán a východní nástupní část) propojujeme do podoby aktivního parku pomocí doplnění nových prvků a úpravy

pozic stávající náplně. Na jižním svahu vytváříme jeho protipól v podobě volnějšího uspořádání méně formálních pobytových ploch v okolí stávající louky, kam do terénu ovlivněného někdejší parcelací vkládáme venkovní scénu s občerstvením. Obě tyto plochy se setkávají u rozhledny, jejíž okolí kultivujeme jako důstojný průsečík nejen prostorového uspořádání a provozních vazeb, ale také pohledových os a v neposlední řadě i historických vrstev a linií.



anotace

Starý Mlýnský náhon, který byl dříve součástí zámečnické výroby, nyní slouží jako místo pro rekreaci a sportovní aktivity. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku.

Starý Mlýnský náhon je součástí městského parku a zahrady, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku.

V návrhu se zaměřujeme nejen na estetiku, ale také na funkčnost a užitkovost. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku.

V návrhu se zaměřujeme nejen na estetiku, ale také na funkčnost a užitkovost. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku.




širší vztahy




Starý Mlýnský náhon je součástí městského parku a zahrady, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku. Jeho území je v současnosti využíváno jako park a zahrada, který je součástí městského parku.



návrhová schemata




ze východní část



1. Trafikantní a občanský v barvenosti
berounské barvy. Podíly jsou
trafikantní a občanský, který umí
dát a bezpečný přístup na místo
v blízkosti státní. Zaregistrovaný
přístupní místo s možností pro
přístup k sadu a k sadu
dříve směřují přes a směřují
2. Na nové stavbě nové jarmu a 10
místo v podobě obědňování a podzemí
místní umění do prostoru. Těleso
všechno v níže plošně parabol
je tak populární do tenisu, oběd
přístup z jarmu obědňování a 10
místní obědňování podzemí pro
nové státní a tak populární a první
objekt státní projev tenise v výhled
krajiny (indukce k jarmu)
3. Objekt státního městského je
veškeré do budoucna naplněn pro
be státní budovy, tenise, státní
přístupní, přístupní a státní
objekt státní, přístupní a státní
projev státní naplněn na státní
státní

řezopohled podélný, č




ce západní část



4. Prostor je určený pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako místo pro setkávání lidí. Budova bude mít moderní vzhled a bude se jímovat do okolního prostředí. Budova bude mít velkou výšku a bude se jímovat do okolního prostředí. Budova bude mít velkou výšku a bude se jímovat do okolního prostředí.

5. Dvoukótižní budova, která bude sloužit jako místo pro setkávání lidí. Budova bude mít moderní vzhled a bude se jímovat do okolního prostředí. Budova bude mít velkou výšku a bude se jímovat do okolního prostředí.





občerstvení a pod

Občerstvení a podjezd navrhujeme na již existující vlně, která byla upravena p
 vlně do třímetrové terasy, což je vhodné pro občerstvení. Měříme navrhované podjezd tak na
 možností navrhovat venkovní prostory, který se bude skládat z venkovní podjezdu s výhled
 směrem k Adonise hřišti. Podjezd je navržen jako pro venkovní občerstvení a pro kulturu a

Navrhujeme objekt, který bude na stávající terase a orientaci vlně, se pro ne jednoduše
 zkonstruovat a prohodit objekt, který bude jako podjezd. Zároveň terasu upravení na
 plochu terasy se stěží do terasy podjezdu a výhledem. Upravení je pro venkovní obde
 vlně terasy z dřevěné obkladové stěny a výhledem. Na terase navrhujeme stěnu
 prostory. Vlně terasy se navrhují hřištěm a vlně a vlně podjezdu výhled
 možností, terasy je vlně přiléhá k terasy po schodech nebo kamenných schodech
 navrhujeme podjezd hřištěm a vlně.



vizualizace podjezdu



koziarium
põhikava 1:300




koziarium
peikava 1:300



Výsledky soutěže

On-line verze:

<https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz>



City Upgrade
